

Bloglist 플러그인

"[티키3](#)에서 소개됨"

이 [위키 플러그인](#)은 사이트 상의 티키 블로그의 게시물들 표시합니다

사용법과 매개변수

이 플러그인을 위키 페이지 안에서 사용하려면, 다음 문법을 사용하십시오:

```
{BLOGLIST(Id="n" Items="n" author="username" simpleList="y" dateStart="YYYY-MM-DD"
dateEnd="YYYY-MM-DD" containerClass="classname" )}{BLOGLIST}
```

Param	Values	Defaults	Req ?	Explanation	Since
<i>Id</i>	티키 사이트 상의 블로그에 대한 ID 번호	없음	y	해당 블로그에서의 게시물만 표시되도록 함. -1 일 경우, 모든 블로그.	
<i>Items</i>	정수	없음	n	표시할 게시물의 최대수를 정의	
<i>author</i>	사용자	없음	n	이 사용자에게 의하여 생성된 게시물만 표시함	4.0
<i>simpleList</i>	y 혹은 n	y	n	'y' 인 경우, 간단한 표로써 게시물을 혹은 'n' 인 경우 전체 게시물을 표시'	5.0
"Char Count"	정수	all	n	"SimpleList" = 'n' 로 설정되었을 때 사용가능. 게시물에서 표시할 글자의 수를 지정. (전체 표시 대신 미리보기를 만듦)	12.0
"Word Boundary"	y 혹은 n	n	n	"SimpleList" = 'n' 로 설정되었을 때 사용가능. "Char Count" 가 단어 경계에서 발생하는 것을 강제로 할 것인지를 지정. (단어의 중간에서 분리하지 않기) 이는 정확성 보다는 매우 근접한 값으로만 이행됨.	12.0
"Elipsis"	y 혹은 n	y	n	"SimpleList" = 'n' 로 설정되었을 때 사용가능. elipsis (...) 가 텍스트의 끝부분에 표시되어야 하는지를 지정.	12.0
"Show Icons"	y 혹은 n	n	n	"SimpleList" = 'n' 로 설정되었을 때 사용가능. 인쇄 혹은 편집과 같은 작업에 대한 아이콘이 표시될 것인지를 정하는 선택사항을 제공 (권설정에 의거).	12.0

Param	Values	Defaults	Req ?	Explanation	Since
<i>dateStart, dateEnd</i>	날짜	없음	n	YYYY-MM-DD 양식을 사용하여, dateStart 보다 뒤의 날짜 및 dateEnd 보다 같거나 적은 날짜에 게시된 것들을 포함한 블로그 게시물들이 포함됨	5.0
<i>containerClass</i>	텍스트	없음	n	결과 화면에 스타일을 지정하기 위하여 사용된 CSS 클래스를 지정	5.0
<i>isHtml</i>	y 혹은 n	없음	n	HTML 문법의 강제 구문분석	9.0?


The jQuery Sortable Tables feature must be activated for the sort feature to work.

예제

블로그 미리보기로써 사용됨

```
{BOX(bg="beige" width="48%" )}_weBlog: Modern Computing_ {bloglist Id="2" Items="1" simpleList="n" charCount="256" wordBoundary="y" ellipsis="y" more="y" showIcons="n"}{BOX}
```

는 (다른 사이트에서) 다음 결과를 불러옴



3 게시물의 단순한 목록을 표시하기 위하여 사용됨

```
{BLOGLIST(Id="1" Items="3")}{BLOGLIST}
```

는 이 사이트에서 다음의 결과를 불러옴:

Date	Title	Author
Wed 08 Dec, 2021	Check-file-indexing is lost in space ?	Bernard Sfez / Tiki Specialist
Wed 26 May, 2021	Protect all sessions with HTTPS enabled	luciash d' being ☐
Mon 14 Oct, 2019	Packages	luciash d' being ☐

Related pages

- [Wiki Plugin](#) - has links to all plugins and describes how the syntax works for a plugin
- [Mods Type Wikiplugins](#)
- [PluginList](#) — 이와 유사한 목록을 생성하기 위하여 사용될 수 있는 플러그인